

## Segnali di Obbligo

859016900 (..) (.) \* **■** Figura:

■ Pittogramma: ISO 7010 - M001 :

Obbligo Generico

■ Testo: MANTENERE LA DISTANZA DI

SICUREZZA DI ALMENO 1 METRO TRA

UNA PERSONA E L'ALTRA

**MANTENERE LA DISTANZA** DI ALMENO 1 METRO TRA **UNA PERSONA E L'ALTRA** 

## Campo di impiego:

Indicato per informare l'utenza che è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro all'interno di Negozi, Industrrie, Uffici ed in tutte le situazioni in cui si vericassero code perl'accesso a qualsiasi tipo di struttura o attività ed evitare così assembramenti.



#### Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

\*La composizione del codice Prodotto da inviare in ordine si compone aggiungendo le due cifre del materiale e quello della misura. Es. 859016900 01 2 equivale all'alluminio 200x300

		•	
materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	

**■** Figura: 859096900 (..)(.) ■ Pittogramma: ISO 7010 - M009 :

Indossare Guanti Protettivi

■ Testo: UTILIZZARE I GUANTI MONOUSO



## **UTILIZZARE I GUANTI MONOUSO**

## Campo di impiego:

Indicato per informare l'utenza che è obbligatorio indossare un paio di guanti monouso all'interno lavoro utilizzando Pittogrammi, di Negozi, Industrrie, Uffici ed in tutte le situazioni in cui sia necessario servirsi da soli.



UTILIZZARE I GUANTI MONOUSO

### Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.



**■** Figura: 859116900 (...)(.)

■ **Pittogramma:** ISO 7010 - M011 :

Lavare le mani

■ Testo: LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI



**LAVARSI FREQUENTEMENTE** LE MANI

#### Campo di impiego:

Indicato per informare l'utenza ed il personale dipendente che è obbligatorio lavare le mani frequentemente durante il lavoro in Negozi, Industrrie, Uffici.



#### Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	



## Segnali di Obbligo

859136900 (..)(.) **■** Figura: ■ Pittogramma: ISO 7010 - M013 :

Indossare schermo facciale

■ Testo: UTILIZZARE SCHERMO PROTETTIVO

**UTILIZZARE SCHERMO** 

### Campo di impiego:

Indicato per informare il personale Rispetta la vigente Normativa in che è obbligatorio indossare lo schermo protettivo durante il lavoro in Negozi, Industrrie, Uffici ed in tutte le situazioni in cui l'analisi del rischio lo evidenzi.

**PROTETTIVO** 

### Vantaggi:

materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

**UTILIZZARE** SCHERMO **PROTETTIVO** 

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	

**■** Figura: 859166900 (...)(..) ■ **Pittogramma:** ISO 7010 - M016 :

Indossare una mascherina

■ Testo: INDOSSARE LA MASCHERINA



## **INDOSSARE** LA **MASCHERINA**

## Campo di impiego:

Indicato per informare l'utenza che è obbligatorio indossare una mascherina monouso all'interno di Negozi, Industrrie, Uffici ed possibile rispettare la distanza di sicurezza di un metro dai colleghi o da altre persone.



**INDOSSARE** MASCHERINA

### Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, in tutte le situazioni in cui non sia aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	

**■** Figura: 859166901 (..) (.) ■ Pittogramma: ISO 7010 - M016 :

Indossare una mascherina

PER I CLIENTI ■ Testo:

> SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON LA MASCHERINA GIA' INDOSSATA



## **PER I CLIENTI** SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON LA MASCHERINA

**GIA' INDOSSATA** 



SCENDERE DAL ROPRIO MEZZO CON

### Campo di impiego:

Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio scendere dal proprio mezzo avendo già indossato la mascherina protettiva prima di mettersi in fila all'ingresso di Negozi, Industrrie, Uffici. Disponibile anche su supporto segnaletico rifrangente per l'istallazione a palo.

## Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	
tar.lam.cl.1 (29)	400 x 600 (1)	14	
tar.lam.cl.1 (29)	600 x 900 (2)	18	



## Segnali di Obbligo

■ Figura: 859166902 (..) (.)

■ **Pittogramma:** ISO 7010 - M016 :

Indossare una mascherina

■ Testo: PER I FORNITORI

SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON LA MASCHERINA GIA' INDOSSATA

## PER I FORNITORI SCENDERE DAL

SCENDERE DAL
PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA' INDOSSATA

### Campo di impiego:

Indicato per informare i Fornitori che è obbligatorio scendere dal proprio mezzo avendo già indossato la mascherina protettiva prima di mettersi in fila all'ingresso di Negozi, Industrrie, Uffici. Disponibile anche su supporto segnaletico rifrangente per l'istallazione a palo.



#### Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	
tar.lam.cl.1 (29)	400 x 600 (1)	14	
tar.lam.cl.1 (29)	600 x 900 (2)	18	

■ Figura: 859166903 (...) (.)
■ Pittogramma: ISO 7010 - M016 :

Indossare una mascherina

■ Testo: PER I CORRIERI

SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON LA MASCHERINA GIA' INDOSSATA



## PER I CORRIERI SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON

PROPRIO MEZZO CON LA MASCHERINA GIA' INDOSSATA

### Campo di impiego:

Indicato per informare i Corrieri che è obbligatorio scendere dal proprio mezzo avendo già indossato la mascherina protettiva prima di mettersi in fila all'ingresso di Negozi, Industrrie, Uffici. Disponibile anche su supporto segnaletico rifrangente per l'istallazione a palo.



PER I CORRIERI SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON LA MASCHERINA GIA' INDOSSATA

### Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.



■ Figura: 859226900 (..) (.)
■ Pittogramma: ISO 7010 - M022 :

Utilizzare una crema protettiva

■ Testo: PRIMA DI ENTRARE UTILIZZARE

IL GEL DISINFETTANTE



PRIMA DI ENTRARE
UTILIZZARE
IL GEL
DISINFETTANTE



PRIMA DI ENTRARE UTILIZZARE IL GEL DISINFETTANTE

### Campo di impiego:

Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio utilizzare il gel disinfettante disponibilie all'ingresso, prima di entrare all'interno delle Attività. Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 125 (1)	4	
alluminio (01)	200 x 300 (2)	6	
alluminio (01)	350 x 500 (3)	12	
alluminio (01)	500 x 700 (4)	16	



## Segnali di Obbligo

■ Figura: 859226901 (..) (.)

■ Pittogramma: ISO 7010 - M022 :

Utilizzare una crema protettiva

■ Testo: DISINFETTARE SPESSO LE MANI

UTILIZZANDO IL GEL DISINFETTANTE






Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio utilizzare il gel disinfettante disponibilie all'ingresso, prima di entrare all'interno delle Attività.



#### Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.



■ Figura: VEDI BOZZE GRAFICHE

■ Pittogramma: ISO 7010 - M009 / M011 / M013 / M016 / M022

■ Testo: VEDI BOZZE GRAFICHE





CLIENTI

SCENDERE DAL PROPRIO

**AUTOMEZZO CON LA** 

MASCHERINA INDOSSATA

859160050 (..)(.)



LAVARSI

FREQUENTEMENTE

LE MANI

859113030 (..)(.)



859160060 (..)(.)



PROTETTIVO 859136100 ( .. ) ( . )



859160020 (..)(.)



859160030 (..)(.)



FORNITORI
SCENDERE DAL PROPRIO
AUTOMEZZO CON LA
MASCHERINA INDOSSATA

859160050 (..)(.)



DISINFETTANTE



859220020 (..) (.) 859220030 (..) (.)

### Campo di impiego:

Cartelli con indicazioni simili o equivalenti alle precedenti ma realizzati con il testo aggiuntivo in colore di contrasto nero su fondo bianco.

#### Vantaggi:

Rispettano la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato evidenzianto il testo aggiuntivo in nero su bianco.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	200 x 300 (1)	4	
alluminio (01)	350 x 500 (2)	6	
adesivo (04)	200 x 300 (1)	4	



## Segnali di Obbligo

859696900 (..)(.) **■** Figura:

■ Pittogramma: ISO 7010 - M001+M029+M016+M009+

M002

VEDI BOZZA GRAFICA ■ Testo:

869192000 (..)(.) **■** Figura:

■ Pittogramma: ISO 7010 - M016 + M009

INDOSSARE MASCHERINA ■ Testo:

F GUANTI

**■** Figura: 869192000 (..)(.)

■ Pittogramma: ISO 7010 - M011 + M016 + altri

NON NORMATI

■ Testo: **VEDI BOZZA GRAFICA** 

## **REGOLAMENTO PER I CORRIERI**



ATTENDERE ALL'APERTO NON ENTRARE NELL'EDIFICIO



DOPO AVER SUONATO ATTENDERE LA CHIAMATA



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA



È OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI



LE ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA/RITIRO DELLE MERCI E LA FIRMA DEL DDT
SARANNO DATE DAL NOSTRO PERSONALE

SI RACCOMANDA DI ATTENERSI STRETTAMENTE A QUANTO RIPORTATO SOPRA,
PENA SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI

## Campo di impiego:

l'istallazione a palo.

Indicato per informare i Corrieri dei comportamenti da seguire prima di effettuare le operazioni di lavoro utilizzando Pittogrammi, carico/scarico per seguire i protocolli di Gestione del Rischio adottati delle Aziende. Disponibile anche su supporto segnaletico rifrangente per

### Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.



## Campo di impiego:

Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio indossare sia i quanti che la mascherina per l'ingresso nell'Attività.

#### Vantaggi:

Rispetta la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse, aumentandone la comprensione ed il rispetto dell'Obbligo indicato.



### Campo di impiego:

Indicato per informare su comportamenti da tenere o da evitare.

#### Vantaggi:

Affianca pittogrammi comunemente diffusi ad altri realizzati appositamente al fine di fare aumentare la consapevolezza e la comprensione anche su argomenti non affrontati dalle normative attualmente vigenti.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	200 x 300 (1)	6	
alluminio (01)	350 x 500 (2)	12	
alluminio (01)	500 x 700 (3)	16	
tar.lam.cl.1 (29)	400 x 600 (1)	14	
tar.lam.cl.1 (29)	600 x 900 (2)	18	

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	200 x 300 (1)	4	
alluminio (01)	350 x 500 (2)	6	
adesivo (04)	200 x 300 (1)	4	

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	200 x 300 (1)	4	
alluminio (01)	350 x 500 (2)	6	
adesivo (04)	200 x 300 (1)	4	



■ Figura: 805022022 (...) (.)

■ Pittogramma: Istruzioni pubblicate dal Centro Stampa del Ministero della Salute

il 05 febbraio 2020

■ **Testo:** Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Istruzioni in 12 passi con descrizione in testo e grafica



### Campo di impiego:

Cartelli con indicazioni specifiche per l'affisione nei servizi igienici di Negozi, Industrie ed Uffici.

#### Vantaggi:

Utilizzano esattamente le stesse istruzioni impartite, anche tramite altri canali istituzionali, dal Centro Stampa del Ministero della Salute rendendone i contenuti facilmente assimilabili.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 500 (1)	0,5	
alluminio (01)	500 x 700 (2)	1,5	
plastica (08)	350 x 500 (1)	0,5	
plastica (08)	500 x 700 (2)	1,5	

## Segnali per la corretta detersione


■ Figura: 805022021 (..) (.)

■ Pittogramma: Istruzioni pubblicate dal Centro Stampa del Ministero della Salute

il 05 febbraio 2020


■ **Testo**: Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

Istruzioni in 9 passi con descrizione in testo e grafica



USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Durata dell'intera procedura: 30 secondi













## Campo di impiego:

Cartelli con indicazioni specifiche per l'affisione nei servizi igienici di Negozi, Industrie ed Uffici.

## Campo di impiego:

Utilizzano esattamente le stesse istruzioni impartite, anche tramite altri canali istituzionali, dal Centro Stampa del Ministero della Salute rendendone i contenuti facilmente assimilabili.

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
alluminio (01)	350 x 500 (1)	0,5	
alluminio (01)	500 x 700 (2)	1,5	
plastica (08)	350 x 500 (1)	0,5	
plastica (08)	500 x 700 (2)	1,5	



## Segnali grafici per utilizzo specifico

**■ Figura:** Vedi bozze grafiche

■ Pittogramma: INDICAZIONI GRAFICHE E TESTUALI

NON NORMATE

■ Testo: VEDI BOZZE GRAFICHE







TABELLA "C"

distanza di

lettura

n/a

n/a

n/a

misure in mm

base x altezza

180 x 120 (1)

200 x 300 (2)

350 x 500 (3)

200 x 300 (1)

materiale

del supporto

alluminio (01)

alluminio (01)

alluminio (01)

(04)

adesivo




TABELLA "B"			
materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura	,
*alluminio (01)	200 x 300 (1)	n/a	
alluminio (01)	350 x 500 (2)	n/a	
adesivo (04)	200 x 300 (1)	n/a	
**polionda(25)	300 x 400 (1)	n/a	
**polionda(25)	400 x 600 (2)	n/a	



## Accessori per la Segnalazione di Aree o Distanze

■ Figura: VEDI BOZZE GRAFICHE

■ Pittogramma: NON NORMATI

■ Testo: VEDI BOZZE GRAFICHE

## Segnaletica per pavimenti con trattamento antiscivolo

ENERSI AD UNA DISTANZA MINIMA DI 1 METRO

806620010041



806625010041



806625000041

ASPETTA IL TUO TURNO OUI

806620020041

### Campo di impiego:

Indicato per delimitare a terra le distanze di sicurezza che è obbligatorio far rispettare ai Clienti di ogni tipo di attività di vendita al dettaglio o di fronte al banco degli Ingrossi.

### Vantaggi:

Rinforza ed evidenzia gli spazi identificati dai protocolli di sicurezza aumentandone la visibilità ed il rispetto algi utenti.

Con trattamento antiscivolo.

■ Figura:

Paletti, Catenella e Barriere Fisiche

## Paletto in PVC

Base vuota e/o appesantita



# Colonnina in Ferro



## Campo di impiego:

Indicato per delimitare aree di accesso private o aree di lavoro grazie all'apposita catena in pvc bianco/rossa disponibile in due spessori.

## Vantaggi:

Leggero, pratico nell'installazione e nello smontaggio, resistente agli agenti atmosferici. Ottima stabilità grazie alla base appesantita con cemento e/o riempibile con acqua o sabbia oppure in ferro per la colonnina in ferro!





#### Campi di impiego:

PVC rigido e resistente, per la delimitazione di aree riservate.


Leggera, economica, resistente, la colorazione alternata bianco/rossa la rende più visibile nelle ore diurne.

Codice	Descrizione	
909028032	Colonnina in Pvc bianco/rossa h 90 cm	
909005006	Base di appesantimento con cemento	
909005007	Base di appesantimento vuota c/tappo	
909028086	Colonnina in ferro bianco/rossa – c/base h 90 cm	
909007003	Catena in pvc – 104 – bianco/rossa (4 sacchetti da 25 m)	
909007004	Catena in pvc – 105 – bianco/rossa (4 sacchetti da 25 m)	
909001002	Anello di giunzione in pvc 104 (Ø 6mm)	
909001003	Anello di giunzione in pvc 105 (Ø 8mm)	

■ Codice: 909040160

■ Descrizione: Transenna Rossa in Polietilene

Dimensioni: h100 x 195 cm



Particolare zampa orientabile e smontabile



#### Campo di impiego:

Indicato per separa fisicamente i percorsi identificati dai protocolli di sicurezza nei casi in cui sia prevista o prevedibile una coda all'ingresso delle attivitò di vendita, garantendo un'attesa ordinata ed evitando di far incrociare i flussi di Clienti in entrata ed in Uscita.

#### Vantaggi:

Separa fisicamente i percorsi identificati dai protocolli di sicurezza garantendone il rispetto.

Facilmente posizionabile. Può essere utilizzata anche in caso di eventi che prevedano la necessità di garantire dei corridoi identificati.

Codice	Descrizione	Q.tà	
909040160	Transenna Rossa in Polietilene	10	
	Dimensioni: h100 x 195 cm	30	

materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
adesivo rettangolare	1000 x 70	n/a	
adesivo circolare	200 (diametro)	n/a	



## Cartellonistica per Porti ed Aeroporti

■ Figura: Vedi Bozze Grafiche


■ Pittogramma: POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS -

Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina - pubblicate dal Ministero della Salute il 27 gennaio 2020

■ Testo: Comportamenti da tenere

Istruzioni con descrizione in testo e grafica







materiale del supporto	misure in mm base x altezza	distanza di lettura in metri	
polionda (25)	700 x 1000 (1)	4	
polionda (25)	1000 x 1400 (2)	10	



## Poster e Volantini per la Cittadinanza

Il materiale sotto riprodotto fa parte di ciò che il Ministero della Salute ha pubblicato e chiesto diffusione, tramite i Suoi canali di comunicazione istituzionale Provvederemo ad inviare copia dei file a chi ne farà richiesta per la stampa su semplice carta uso mano e la diffusione e distribuzione del materiale e delle informazioni in esso contenute con l'auspicio di poter dare un contributo alla diffusione delle informazioni da leggere, comprendere e seguire per limitare la diffusione dell'Epidemia in corso anche modificando semplici ma quotidiani comportamenti rischiosi.

Il messaggio più importante è che, come sempre, ognuno di noi, singolarmente può e deve dare il Suo massimo contributo.

